

NT 30/1 AP L

NT 30/1 Ap L készülékünk egy kompakt, közepes méretű nedves-/szárazporszívó, kimagasló szívóteljesítménnyel, minőségi és hosszú élettartamú alkatrészekkel és sokoldalú felszereltséggel.



Cikkszám

1.148-221.0

- Félautomata szűrőtisztítás
- Harmonikaszűrő szűrőtartóval
- Rugalmas tömlő- és kábeltárolás


Műszaki adatok

EAN kód		4054278048192
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	70
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,8
Csomagolási súly	kg	15,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	525 × 370 × 560

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Acél, krómozott
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	300
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Harmonikaszűrő		Cellulóz rost anyag
Szűrőtisztítás		Félautomata szűrőtisztítás Ap
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztító rendszer állandóan magas szívóteljesítményről gondoskodik.
- Az Ap-tisztítógomb elhelyezkedése leegyszerűsíti a kezelhetőséget.



Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.



Kivehető szűrőtartó

- Lehetővé teszi a szűrő pormentes kivételét.
- Hatásosan megakadályozza a harmonikaszűrő hibás behelyezését.

TARTOZÉKA NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
	3	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel. A kefecsikok és a szívógumik könnyen cserélhetők egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsikkal és gumiélel.	□
Réssztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	9	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	12	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
Szívóecsetek				
Szívóecset	13	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	20	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	23	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	□
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	□
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	25	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gypjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	□
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	□
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	27	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	□
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	28	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 AP L
1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	29	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsovójához vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	30	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék