

Tartozékok

STABILO® Professional

ToolBag szerszámtartó

- + Praktikus és sokoldalúan használható tartó pl. kisebb alkatrészek, szerszámok stb. számára
- + Minden két oldalon járható létrafokos létrán használható
- + Robusztus kivitel, anyaga szálerősítésű PVC
- + Terhelhetősége max. 10 kg (290 x 570 mm)



Cikkszám
123824

MONTO® + STABILO® Professional

Mágneses szerszámtartó

- + A tépőzáras rögzítésnek köszönhetően egyszerűen felhelyezhető a létrák száraitra, fokaira és egyéb helyekre is
- + Nincs szükség folyamatos fel- és lemászásra, hiszen több munkaeszköz tárolására van lehetőség
- + Hossza 28 cm
- + Terhelhetősége max. 9 kg



Cikkszám
200037

MONTO® + STABILO® Professional

Szerszámtartó táská

- + Váltáska, amely a létra-/és lépcsőfokokra is könnyen és gyorsan rögzíthető
- + Stabil, robusztus kivitel
- + Széles szíj a kényelmes szállítás érdekében – igény esetén levehető
- + Van egy nagyobb és egy kisebb belső zsebe, valamint 5 rekesz a szerszámoknak
- + Terhelhetősége 10 kg



Cikkszám
200341

MONTO® + STABILO® Professional

Kivehető vödörtartó kampó

- + Horganyzott acél
- + Minden peremezett lépcső-/létrafokos létrához illeszkedik
- + Max. terhelhetőség 10 kg
- + Ideális gyümölcsszedéshez és festéshez
- + A kevés fel- és lemászásnak köszönhetően hatékonyabb a munka



Cikkszám
200358

STABILO® Professional

Szerszámtároló tálca, rögzíthető

- + A 40 mm-es csőre két szárnyas anyával felszerelt bilincsel rögzíthető
- + Minden KRAUSE dobogóhoz, egyedi szerkezetéhez és rendszerkorláthoz használható
- + A szerszámok és anyagok mindig ott vannak, ahol éppen szükség van rájuk
- + Gyors és szerszámot nem igénylő áthelyezés másik pozícióba
- + A gumibetét gondoskodik a szerszámok és anyagok csúszásmentességéről
- + Mérete: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége 10 kg



Cikkszám
210852

STABILO® Professional

Szerszámtároló tálca, felakasztható

- + Minden KRAUSE ClimTec®, ProTec® és STABILO® gurulóállványának függőleges keretere felakasztható
- + Könnyen áthelyezhető egy másik állványszintre
- + A szerszámok és anyagok mindig ott vannak, ahol éppen szükség van rájuk, valamint védve vannak a leeséstől
- + Nem kell folyton hajolgatni, hiszen a szerszámok nem a járólapon vannak tárolva
- + A gumibetét gondoskodik a szerszámok és anyagok csúszásmentességéről
- + Mérete: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége 10 kg



Cikkszám
210869

MONTO® + STABILO® Professional

Univerzális fali létrtartó

- + Létrák biztonságos és helytakarékos fali tárolására
- + Stabil U-konstrukció (horganyzott acéllemez / lekerekített éllel)
- + Egyszerű és gyors szerelés (a csomag nem tartalmazza a rögzítőelemeket)



Cikkszám
200082

MONTO® + STABILO® Professional

Létrabiztosító szett tetőcsomagtartóhoz

- + Szinte az összes kereskedelmi forgalomban kapható tetőcsomagtartóval kompatibilis
- + Maximális létrasúly: 40 kg
- + TÖRÉSTESZT az ISO/PAS 11154:2006 szabványnak megfelelően
- + A csomag tartalma: két létrarögzítő és két zár



Cikkszám
122445


Tartozékok

MONTO® + STABILO® Professional

Alumínium kapaszkodó

- + Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos támasztólétrákra
- + A rögzítő elemek a csomag részét képezik

Handlauf	Cikkszám
8–10 Sprossen/Stufen	817327
11–18 Sprossen/Stufen	817334




MONTO® + STABILO® Professional

Alumínium korlátrúd

- + Lehetővé teszi a létrákra való biztonságos fel- és lemászást
- + Hasznos hossz kb. 100 cm
- + A ki- és behúzás nem igényel szerszámokat, egy kézzel megoldható

Alu-Haltestange	Cikkszám
zur senkrechten Nutzung	817341
fortführend auf Ebene	817358



STABILO® Professional

Létratartó konzol

- + Könnyű és gyors szerelés stabil aljzatra (a rögzítőanyagok nem képezik a csomag tartalmát)
- + Faltávolság: 70 mm / 150 mm
- + Külső szélesség: 535 mm
- + Cső: Ø 25 mm
- + Anyag: horganyzott acél
- + Csak létrakampókkal használható (pl. KRAUSE létrakampó, cikkszám: 122308)

Wandabstand mm	Cikkszám
70 mm	210838
150 mm	210845



STABILO® Professional

Létrakampó (1 pár)

- + Kb. Ø 30 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű teherbíró csövekre akasztható
- + További kampóformák kérésre rendelhetők

Cikkszám
122308



MONTO® + STABILO® Professional

Karmos létrarögzítő

- + Létrafokos létrák Ø 100 – 250 mm átmérőjű oszlopokhoz való rögzítéséhez
- + A létra belső szélessége 300 – 400 mm
- + TÜV minősítéssel

Cikkszám
122452




MONTO® + STABILO® Professional

Tányértalpak támasztólétrához (1 pár)

- + A nagyobb talpfelületnek köszönhetően a támasztási felületre nehezedő erő eloszlik
- + Kb. 150 mm átmérőjű
- + Könnyű összeszerelés a rögzítőzárnak köszönhetően
- + 25 mm szárvastagságtól használható

Cikkszám
214577



MONTO® + STABILO® Professional

Fali vezetőgörgő (készlet)

- + Használható a Robilo®, a sokcélú kétrészes, valamint a STABILO® húzóköteles létrákhoz

Cikkszám
122254



STABILO® Professional

Állítható magasságú gumiborítású talp

- + Biztonsági tartozékként négy állítható magasságú gumiborítású talp a STABILO® szerelődobogóhoz
- + Kb. 60 mm-ig állítható

Cikkszám
805133



Tartozékok

MONTO® + STABILO® Professional

Kiegészítő kitámasztó

- + A kitámasztó alkalmas minden STABILO® lépcsőfokos, valamint minden MONTO® és STABILO® létrafokos létrához
- + A már meglévő létrák utánszereléséhez is alkalmas
- + A variálható ovális furatoknak köszönhetően majdnem minden létratípushoz illeszkedik
- + Különböző szárszélességhez és magassághoz is használható
- + Részletes szerelési útmutatóval

Hossz kb. mm	Cikkszám
1.000	212252
1.250	212269



STABILO® Professional

Lábdugó falétrákhoz (1 pár)

- + Csúszásbiztos lábdugó sérülékeny padlózathoz
- + 2 x 3 – 2 x 8 létrafokos falétrákhoz

Cikkszám
200020



MONTO®

Műanyag lábdugó XL (1 pár)

- + Extra nagy lábdugó a stabilitás érdekében
- + Fekete színben
- + Csomagonként balos és jobbos
- + Két csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



STABILO® Professional

Vezetőképes lábdugó

- + Ellenállás < 104 Ω und < 109 Ω 23°C-ban és 50 %-os relatív páratartalomban mérve vagy Ellenállás < 104 Ω und < 1011 Ω 23°C-ban és 30 %-os relatív páratartalomban mérve
- + Megfelelnek a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat (TRGS 727) előírásainak
- + STABILO® szerelődobogóhoz
- + 4 darab

Cikkszám
805171



MONTO® + STABILO® Professional

Vezetőképes kitámasztó lábdugó

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szabványnak megfelelően
- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212627



STABILO® Professional

Vezetőképes lábdugó (1 pár)

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szabványnak megfelelően
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó lábdugók



Kiegészítők

MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám (schwarz)
33 x 20	211415
40 x 20	211422




MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170




STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224




STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Farbe	Szár mérete mm	Cikkszám
Blau	64 x 25	211033
Blau	77 x 25	211040
Blau	97 x 25	211057
Schwarz	77 x 25	211088



MONTO®

Lábdugó kitámasztóhoz

- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211194



STABILO® Professional

Lábdugó kitámasztóhoz

- + A csavar a csomag részét képezi

Farbe	Szár mérete mm	Cikkszám
Blau	64 x 25	211064
Schwarz	64 x 25	211071



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A TeleVario® teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
201232



STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A szárhosszabbítóval rendelkező teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
211231



Kiegészítők

MONTO®

Lábdugó

- + TeleMatic® külső részéhez
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212467
jobb	212450



STABILO® Professional

Lábdugó

- + A teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212443
jobb	212436



MONTO®

Lábdugó, kétkomponensű (1 pár)

- + Lépcsőfokos állólétrához és Trigon-Traverzhez
- + Profilozott és gumírozott lágy betéttel
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



STABILO® Professional

Lábdugó, kétkomponensű (1 pár)

- + Trigon-Traverzhez
- + Profilozott és gumírozott lágy betéttel
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	214560



MONTO®

Toppy lábdugó

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200129
Támasztási oldal (hátsó)	200136



MONTO®

Toppy XL lábdugó

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200105
Támasztási oldal (hátsó)	200112



STABILO® Professional

Lábdugó összecusukható lépcsőhöz, 2 lépcsőfokos

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200143
Támasztási oldal (hátsó)	200150



STABILO® Professional

Lábdugó összecusukható lépcsőhöz, 3-5 lépcsőfokos

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200167
Támasztási oldal (hátsó)	200174



STABILO® Professional

BoardStand lábdugó

- + 2 darab

Cikkszám
201942



STABILO® Professional

Kitámasztó lábdugó

- + MultiStar-hoz és TeleSet-hez
- + A csomag része egy csavar

Szár mérete mm	Cikkszám
61,5 x 20	201935



Kiegészítők

MONTO®

Rolly® lábdugó és görgőkészlet

- + A Rolly® összecusukható két oldalon járható fellépőhöz

Fokok száma	Cikkszám
2 x 2	212412
2 x 3	212429



STABILO® Professional

Kiegészítő lábdugó

- + STABILO® szerelődobogóhoz
- + 4 darab

Cikkszám
212405



STABILO® Professional

Görgő készlet gurítható szerelődobogóhoz

- + 3, 4 és 5 lépcsőfokos változathoz
- + A rögzítőelemek a csomag részét képezik

Fokok száma	Cikkszám
3 + 4	805126
5	805195



MONTO®

Csuklóburkolat

- + SePro®, Solido® lépcsőfokos létrához, Solido® XL és Safety PlusLine-hoz

Cikkszám
212399



MONTO®

Foklezáró (VE 7)

- + 80 mm fokszélességű szegecselt fokokhoz

Fokszélesség mm	Beépítés	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
80	bal	212498	212887
	jobb	212504	212894



MONTO®

Csővégzáró (VE 6)

- + Lépcsőfokos állólétrák támasztóelemén a keresztmerevítő oldalsó lezárása

Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
212689	212696



STABILO® Professional

Tárolótálca létrákhoz

- + Tárolótálca STABILO® lépcsőfokos állólétrákhoz; STABILO® 225 kg terhelhetőségű lépcsőfokos létrákhoz; Stabilo® teleszkópos állólétrához és a STABILO® 135 XL állólétrához
- + Két csavar és az anyák a csomag részét képezik

Cikkszám (kék)	Cikkszám (fekete)
212566	212290



MONTO®

Alumínium tárolótálca

- + Solido® XL-hez
- + kiváló minőségű, korrózióálló alumínium
- + csavaros rögzítés a hosszú távú stabilitásért

Cikkszám
200389




STABILO® Professional

Távtartó utánszerelési készlet

- + Létrafokos állólétrához, létrafokos és lépcsőfokos két oldalon járható létrához

Beépítés	Cikkszám
Lépcsőfokos állólétrák, lépcső-/létrafokos két oldalon járható létrák	212368
Létrafokos létrák	212344



MONTO® + STABILO® Professional

Fali vezetőgörgő

- + Használható a Robilo®, sokcélú kétrészes, valamint a STABILO® húzóköteles létrákhoz

Cikkszám
212740



Kiegészítők

MONTO®

Acél dobogó készlet

- + MultiMatic® csuklós létrához
- + 2 acéllemez
- + Mérete 142 x 30 cm
- + csúszásgátló, profilozott

Cikkszám
122247



STABILO® Professional

Csukló

- + Létrafokos két oldalon járható létrához
- + A rögzítőcsavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
212801



STABILO® Professional

Csukló

- + Lépcsőfokos két oldalon járható létrához, lépcsőfokos két oldalon járható létrához
- + 225 kg terhelhetőséggel és teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létrához
- + A rögzítő csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám (Alumínium)	Cikkszám (Alu-fekete)
212818	212306



STABILO® Professional

Csukló

- + Stabilo® fellépőhöz, mélysége 135 mm
- + hosszú élettartamú, karbantartást nem igényel
- + rögzítőcsavarokkal együtt

Cikkszám
211521



STABILO® Professional

Merevítő

- + Stabilo® kétoldalon járható összecsatolható fellépőkhöz 135; Kétoldalon járható összecsatolható fellépő 135 XL; Kétoldalon járható összecsatolható fellépő 80
- + Teljes készlet a létraszárakhoz való biztonságos rögzítéséhez
- + Csavarkészlettel

Cikkszám
211538




MONTO®

Merevítő Solido® XL-hez

- + Solido XL-hez®
- + teljes szett a létraszárakhoz való biztonságos rögzítéshez
- + csavarkészlettel

Fokok száma	Cikkszám
3 – 6	200372
7 – 10	200396




MONTO® + STABILO® Professional

Egy kézzel működtethető nyitószervezet

- + Csuklópár reteszelésének nyitásához
- + Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését

Szélesség mm	Cikkszám
293	212115
353	212122



MONTO® + STABILO® Professional

Kioldókar

- + Egy csukló kioldásához használatos
- + Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését

Cikkszám
212535



MONTO® + STABILO® Professional

Csillagfejű csavar

- + TeleVario® és STABILO® teleszkópos csuklós létrához

Cikkszám
212481



MONTO® + STABILO® Professional

Szárhosszabbító

- + A teleszkópos csuklós létrák szárhosszabbításának kiegészítője

Cikkszám
201263



Kiegészítők

STABILO®
Professional

Rugózott kerék bal

- + Polclétrákhöz
- + Gurítható állólétrákhoz

Cikkszám
815163

**STABILO®**
Professional

Rugózott kerék jobb

- + Polclétrákhöz
- + Gurítható állólétrákhoz

Cikkszám
815156

**STABILO®**
Professional

Kitámasztó

- + Profi fellépőhöz

Szélesség mm	Cikkszám
970	200280

**STABILO®**
Professional

Kitámasztó

- + Nagy dobogós lépcsőfokos állólétrához

Szélesség mm	Cikkszám
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327

**STABILO®**
Professional

Heveder készlet (1 pár)

- + A létra stabilizálásához
- + A rögzítő elemek a csomag részét képezik



Felhasználható	Hossz kb. mm	Cikkszám
124531 STABILO® lépcsőfokos állólétra 1 x 6	745	214324
124548 STABILO® lépcsőfokos állólétra 1 x 7	745	214324
124555 STABILO® lépcsőfokos állólétra 1 x 8	898	214348
124562 STABILO® lépcsőfokos állólétra 1 x 10	918	214355
124579 STABILO® lépcsőfokos állólétra 1 x 12	1.203	214409
172549 STABILO® lépcsőfokos állólétra 135 XL, 1 x 6	745	214324
172556 STABILO® lépcsőfokos állólétra 135 XL, 1 x 7	745	214324
172563 STABILO® lépcsőfokos állólétra 135 XL, 1 x 8	898	214348
172570 STABILO® lépcsőfokos állólétra 135 XL, 1 x 10	918	214355
136046 STABILO® állólétra R13 1 x 6	745	214324
136053 STABILO® állólétra R13 1 x 7	745	214324
136060 STABILO® állólétra R13 1 x 8	898	214348
136084 STABILO® állólétra R13 1 x 10	918	214355
136107 STABILO® állólétra R13 1 x 12	1.203	214409
134929 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos állólétra 1x4	560	214300
134936 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos állólétra 1x5	560	214300
134943 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos állólétra 1x6	745	214324
134950 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos állólétra 1x7	745	214324
135049 STABILO® Állólétra, 225 kg, 1x6	745	214324
135056 STABILO® Állólétra, 225 kg, 1x7	745	214324
124630 STABILO® gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 6	745	214324
124647 STABILO® gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 7	745	214324
124654 STABILO® gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 8	898	214348
124661 STABILO® gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 10	918	214355
124678 STABILO® gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 12	1.203	214409
127303 STABILO® gurítható állólétra kitámasztóval 1 x 6	745	214324
127310 STABILO® gurítható állólétra kitámasztóval 1 x 7	745	214324
127327 STABILO® gurítható állólétra kitámasztóval 1 x 8	898	214348
127341 STABILO® gurítható állólétra kitámasztóval 1 x 10	918	214355
127365 STABILO® gurítható állólétra kitámasztóval 1 x 12	1.203	214409
127747 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 4	739	214317
127761 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 6	898	214348
127778 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 7	1.066	214379
127785 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 8	1.203	214409
127792 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 9	1.203	214409
127808 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 10	1.466	214454
127822 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 12	1.666	214478
127846 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 14	1.976	214492

Felhasználható	Hossz kb. mm	Cikkszám
127488 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 4	739	214317
127501 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 6	898	214348
127518 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 7	1.066	214379
127525 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 8	1.203	214409
127532 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 9	1.203	214409
127549 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 10	1.466	214454
127563 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 12	1.666	214478
127587 STABILO® lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 14	1.976	214492
124715 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 3	381	214294
124722 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 4	560	214300
124739 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 5	560	214300
124746 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 6	739	214317
124753 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 7	918	214355
124760 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 8	918	214355
124777 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 10	1.097	214386
124784 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 12	1.273	214447
124791 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 14	1.454	214430
136138 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 3	381	214294
136145 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 4	560	214300
136152 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 5	560	214300
136169 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 6	739	214317
136176 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 7	918	214355
136183 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 8	918	214355
136206 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 10	1.097	214386
136220 STABILO® lépcsőfokos két oldalon járható állólétra R13 2 x 12	1.273	214447
134875 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x5	560	214300
134882 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x6	745	214324
134899 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x7	918	214355
134905 STABILO® Teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x8	918	214355
135131 STABILO® Lépcsőfokos két oldalon járható létra, 225 kg, 2x6	739	214317
135148 STABILO® Lépcsőfokos két oldalon járható létra, 225 kg, 2x7	918	214355
135155 STABILO® Lépcsőfokos két oldalon járható létra, 225 kg, 2x8	918	214355
124814 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 3	381	214294
124821 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 4	560	214300
124838 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 5	560	214300
124845 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 6	739	214317
124852 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 7	918	214355
124869 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 8	918	214355
124876 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 10	1.097	214386
124883 STABILO® gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 12	1.273	214447
124906 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 6	865	214331
124913 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 7	1.066	214379
124920 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 8	1.066	214379
124937 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 10	1.266	214423
124944 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 12	1.466	214454
124951 STABILO® két oldalon járható létra 2 x 14	1.666	214478
832924 STABILO® SkyMatic teleszkópos létra dobogóval 3-5 fok	739	214317
832948 STABILO® SkyMatic teleszkópos létra dobogóval 5-9 fok	930	200549