



Az SBP 1 Barrel Set hordószivattyú a locsolókanna tökéletes helyettesítője és ezzel az öntözés gyerekjáték, nem kell többé a nehéz locsolókannát cipelni. Nemcsak a hátát kíméli, de a pénztárcáját is, mivel megtakarítja a drága ivóvizet az ingyenes, tápanyagban gazdag, esővíztárolóból származó esővíznek köszönhetően. A készlet tartalma: 15 m 1/2"-PrimoFlex®-tömlő, egy szórópisztoly, univerzális tömlőcsatlakozók (vízmegállítással). A hordószivattyú azonnal munkára kész, mivel közvetlenül a hordóra csatlakoztatható. Az innovatív rögzítés gondoskodik a tökéletes tartásról, hatékony és kifizetődő öntözést garantál. A hordórögzítés egy beépített ki-/és bekapcsolóval rendelkezik, mellyel a szivattyú kényelmesen, időt- és energiát megtakarítva be-, majd ismét kikapcsolható. Az úszókapcsoló a vizen úszik, és szabályozza a szivattyú aktivitását a vízszinttől függően, mely megvédi a szárazonfutástól. A rugalmas tömlőnek köszönhetően a hordórögzítésnél a szivattyú bármely magassághoz egyedileg beállítható.





BP 1 Barrel Set

Rendelési szám		1.645-465.0
EAN kód		4039784526945
Motor teljesítmény max.	W	400
Vízszállítás max.	Vízszállítás (l/h)	< 3800
Vízszállítás magassága / nyomás max	m / bar	11 / 1,1
Bemerülési mélység max.	m	7
Szállítási hőmérséklet, max.	Hőmérséklet (°C)	35
Súly tartozékok nélkül	kg	4,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	135 × 170 × 520
Csatlakozókábel	m	H05RN-F / 10
Komfort markolat		■
Flexibilis hordóperem rögzítés		■
Állítható hosszúságú tömlő		■
Előszűrővel együtt		■
Szabályozó- és zárószelvény		■
Kapcsolási magasság egyszerű meghajtással		igen
Úszókapcsoló		■
Beépített ki-/be kapcsoló		■
Locsoló tartozékok		■

BP 1 BARREL SET 1.645-465.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
Locsolófejek és öntözőrudak									
Szórópisztoly	1	2.645-265.0						Ez az új ideális szórópisztoly felhasználóknak. Lezárható kioldóval a kert kényelmes öntözéséhez. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz.	■
Szórófej	2	2.645-264.0						Kicsi, kézreálló és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz: ideális szórófej könnyebb öntözési feladatokhoz.	□
Multifunkciós szórópisztoly	3	2.645-266.0						Egyszerű multifunkciós szórópisztoly 3 permetképpel: öntözőfej, pont- és kúpsugár. A lezárható kioldónak köszönhetően ideális a legkülönbözőbb növények folyamatos öntözéséhez.	□
Szabályozható szórófej	4	2.645-267.0						Öntözön egészen egyszerűen igény szerint. A szabályozható szórófejjel, egy kézzel kezelhető a vízmennyiség-szabályozással és 2 beállítható permetképpel.	□
Szórópisztoly Plus	5	2.645-268.0						Öntözés nagyon kényelmesen: az elforgatható markolatnak köszönhetően a szórópisztoly Plus egyénileg kezelhető. Ideális az egyszerű öntözési feladatokhoz.	□
Multifunkciós szórópisztoly Plus	6	2.645-269.0						Négy permetkép, elforgatható kényelmes markolat és membrántechnológia a cseppbiztos használathoz. A multifunkciós szórópisztoly Plus ideális az igényes öntözéshez.	□
Fém szórópisztoly Premium	7	2.645-270.0						A kiváló minőségű és extra robusztus Premium fém szórópisztoly különösen tartós locsolási élményre készült, és kényelmesen illeszkedik a kézhez.	□
Fém többfunkciós szórópisztoly Premium	8	2.645-271.0						Az időtálló fémből készült, kiváló minőségű, többfunkciós szórópisztollyal különböző növények öntözhetők a követelmények szerint. Tartalmazza a forgatható fogantyút és a csepegésmentes szórófejet.	□
Tömlő-csatlakozó rendszerek									
Tömlőcsatlakozó bemenet címkével	9	2.645-201.0						Univerzális tömlőcsatlakozó. Ergonómikus dizájn a komfortos használat érdekében.	■
TÖMLŐCSATLAKOZÓ BEMENET AQUA, DUGÓVAL	10	2.645-202.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus dizájn a komfortos használat érdekében.	■
Tömlők									
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	11	2.645-138.0						Különösen nagy teherbírási és törésálló PrimoFlex® minőségű kerti tömlő (1/2"). 20 m hosszú. Nyomásálló, szövött vasbetét. Egészségre nem ártalmas. Repesztyomás: 24 bar. - 20 és 65° C között kiválóan hőálló.	□

■ □