

HECHT®

made for garden

ELEKTROMOS GALLYAPRÍTÓ

H KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



H - Gratulálunk és köszönjük, hogy megvásárolta HECHT márkanévű termékünket. A készülék használatbavétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati és kezelési útmutatót.

Használati útmutató

HECHT622, HECHT624 Box, HECHT626, HECHT6280 XL

Általános biztonsági leírás

Ez a készülék a nem rendeltetésszerű használat esetén komoly sérüléseket okozhat. Használat előtt olvassa el a tájékoztatót és ismerkedjen meg a gép összes tartozékával. Ha bizonytalan, kérjen tanácsot a szakembertől. Őrizze meg ezt a leírást, hogy a későbbiekben is bármikor rendelkezésére állhasson.

Vegye figyelembe a zajvédelmet és a helyi rendeleteket.

A készülék hobbi célra lett kifejlesztve.

Előkészület:

- Soha ne engedélyezze a gép használatát gyermekeknek, vagy olyan személynek, aki nem olvasta a használati utasítást. Helyi rendeletek a minimális életkort is előírhatják.
- Soha ne használja, ha személyek, vagy állatok a közelben tartózkodnak.
- A felhasználó felelős a balesetekért, vagy mások tulajdonában keletkezett károkért.
- Használat során viseljen fülvédőt, és védőszemüveget.
- Viseljen megfelelő öltözetet, mint pl. védőkesztyűt, masszív cipőt, és hosszú nadrágot. Ne hordjon laza, bő, vagy szalaggal, kötővel ellátott ruhát.
- Csak a szabadban használja a gépet (Ne álljon falnál, vagy rögzített tárgy mellett.), egyenes felszínen.
- Ne használja kavicsos felületen, ahol a kisodródó részek sérülést okozhatnak.
- Üzembe helyezés előtt minden csavart, anyát, és egyéb rögzítő alkatrészt ellenőrizzen le. A burkolatnak, és védőberendezéseknek a helyén, és jó állapotban kell lennie. A sérült részeket ki kell cserélni.
- Csak a gyártó által szállított és ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja. Idegen eredetű alkatrészek beépítésével elveszti a garancia érvényesítésének lehetőségét.
- Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, és tárolja száraz, gyermekek elől elzárt helyen.
- Csak az előírtaknak megfelelően földelt hálózathoz kapcsolható.
- A biztosíték maximum 30 A legyen.

A készülék használata:

- Bizonyosodjon meg használat előtt arról, hogy a tölcser üres.
- Tartsa távol magát a tölcseről, ill. a kidobó-nyílástól.
- Ne nyúljon működés közben a tölcserhez, ill. a kidobó-nyíláshoz. Lekapcsolás után még működik a gép rövid ideig.
- Ügyeljen mindig az egyensúlyra, és a biztos tartásra. Ne nyújtózzon előre, és soha ne álljon magasabban, mint a gép.
- A hulladék adagolásánál ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön bele fém, kő, üveg, vagy más idegen test.

- Ne használja a gépet esőben, vagy rossz idő esetén. Csak nappali fényben, vagy kellő megvilágítás mellett dolgozzon.

- Ne dolgozzon vele, ha fáradt, nem tud koncentrálni, vagy alkoholfogyasztás, ill. gyógyszer bevétele után. Időnként iktasson be egy kis pihenőt.

- Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózathoz:

- ha szünetelteti, vagy befejezte a munkát
- a készüléken végzett munka előtt (tisztítás, kezelés)
- a vezeték sérült, vagy összetekeredett
- ha a készülék eltömítődött
- ha a gépet mozgatni, vagy emelni szeretné
- ha idegen test került a gépbe, furcsa zajok, rezgés esetén (újraindítás előtt ellenőrizze, hogy sérült-e)
- ne hagyja, hogy a feldolgozott anyag a nyílás körül felhalmozódjon, ez megakadályozná a helyes ürítést, és visszacsapódást okozna a bedobó-nyílásnál
- ne szállítsa, vagy döntse meg a gépet működés közben
- csak akkor kapcsolja ki a gépet, ha teljesen kiürült, különben a gép eltömítődik, és nem indul újra
- Ne kísérelje megszerelni önállóan a gépet, akkor sem, ha szakavatott. Számos feladatot, amely ebben a leírásban nem szerepel, csak mi, meghatalmazott ügyfélszolgálat végezhetünk el.

Érintésvédelem:

- Azonnal húzza ki a hálózathoz, ha a kábel megsérül. Soha ne dolgozzon sérült kábellel.

- Csak kültéri kábelt használjon. Ha 25 m, vagy annál kisebb a vezeték, legalább 1,5 mm² legyen az átmérője. Ha 25 m-nél hosszabb, legalább 2,5 mm². Használat előtt teljesen tekerje le a kábelt a dobról. Vizsgálja át, hogy nem sérült-e.

- Ne használja arra, hogy ezzel húzza ki a csatlakozót a hálózathoz. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, és éles szegélyektől.

Ki, -bekapcsolás:

A tölcsernek üresnek kell lennie.

1. A kapcsolót tekerje balra.
2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a – jelet, amely zöld színű.
3. Kikapcsoláshoz nyomja meg a o jelet, amely piros színű. A készülékben még a kikapcsolás után is foroghatnak a vágó alkatrészek egy ideig!
4. A Box/ Dobozos készülékeknél fontos a doboz reteszének ellenőrzése/zárása mert nem indul el

Terhelés-védelem:

Dugulásnál a gép automatikusan átvál a „vissza” pozícióba, és a beszorult anyag kiszabadul. Túlterhelés esetén a gép automatikusan kikapcsol.

Garanciális feltételek: Ezen gépekre 12 hónap garancia vonatkozik. A készülékek hobbifelhasználásra, ház körüli munkák elvégzésére lettek kifejlesztve. Céges vásárlás esetén a garancia 6 hónap.

Szerviz: szerviz@hecht.hu

HECHT 622

Teljesítmény: 2200 W

Max. ágvastagság.: 4 cm

60 literes zsákkal

Elektromos túlterhelés elleni védelemmel

Késes aprítás

**HECHT 624 BOX**

Teljesítmény: 2500 W

Max. ágvastagság.: 4 cm

50 literes dobozzal

Elektromos túlterhelés elleni védelemmel

Késes aprítás

**HECHT 626 Silent**

Teljesítmény: 2600 W

Max. ágvastagság.: 4 cm

50 literes zsákkal

Elektromos túlterhelés elleni védelemmel

Hengeres aprítás

Rendkívül csendes működés

**HECHT 6280 XL**

Teljesítmény: 2600 W

Max. ágvastagság.: 4-5 cm

60 literes dobozzal

Elektromos túlterhelés elleni védelemmel

Hengeres aprítás

Rendkívül csendes működés



Forgalmazó: PAN-ITALIA Kft.
1183 Budapest, Szent László u. 16.
Tel.: +36 1/295 0505
panitalia@panitalia.hu
www.hecht.hu

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma:

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja:

.....

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képez szolgáltatás nyújtására kötelez.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
 - ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő áruszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavitása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el akkor visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesítheti. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

PAN ITALIA KFT

1183 BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ U. 16

szerviz@hecht.hu

www.hecht.hu

061/295-0505

Szerviz és karbantartás

Ha hiba, vagy kérdése merülne fel, kérem az alábbi számot hívja

Nemes Szervizcentrum

+36 20 260 0240

Hecht®
made for garden

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5.§-a szerinti elismervény átadására köteles.

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY a kötelező jótállási időre

A jótállási igény bejelentésének időpontja

Ja vítésre átvétel időpontja:

Hi ba oka:

Ja vítés módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – ki a vítés időtartamával meghosszabbított

– új határideje:

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:

Gyári szám:

Eladás kelte:

Eladó üzlet:

.....
alíírás, bélyegző**JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY a kötelező jótállási időre**

A jótállási igény bejelentésének időpontja

Ja vítésre átvétel időpontja:

Hi ba oka:

Ja vítés módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – ki a vítés időtartamával meghosszabbított

– új határideje:

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:

Gyári szám:

Eladás kelte:

Eladó üzlet:

.....
alíírás, bélyegző**JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY a kötelező jótállási időre**

A jótállási igény bejelentésének időpontja

Ja vítésre átvétel időpontja:

Hi ba oka:

Ja vítés módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – ki a vítés időtartamával meghosszabbított

– új határideje:

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:

Gyári szám:

Eladás kelte:

Eladó üzlet:

.....
alíírás, bélyegző

HECHT®

made for garden



H - PAN-ITALIA KFT.
1183 Budapest, Szent L. u. 16. Tel.: +36-1/2950505
szerviz@hecht.hu www.hecht.hu